

NAPA

ŤAHANÝ POSTREKOVÁČ

Spoľahlivosť, ktorá sa osvedčila





NAPA ťaháný postrekovač

Pôvodný typ nášho produktového radu. Neustále inovovaný, modernizovaný a stále veľmi obľúbený v praxi. Ak požadujete kvalitu, nízku poruchovosť a dostupnosť náhradných dielov tak je určený pre Vás. Základ postrekovača je v odpružených samovyrovnávajúcich ramenách priestorovej konštrukcie. Nesklamú Vás ani po niekoľko tisíc nastriekaných hektároch. Voliteľná výbava obsahuje tie najmodernejšie prvky presného poľnohospodárstva, ktoré Vám vedia ušetriť nemalé náklady spojené s chemickým ošetrením.

„GPS navigácia a automatické zatváranie sekcií dokážu ušetriť tisíce“



Technické údaje

Nádrž	Obsah 2000-3800 l, laminát, 2 vlnolamy, vnútorná ochranná vrstva, oplach rotačnými tryskami
Náprava	Brzdená, nosnosť 11 t, nastaviteľný rozchod kolies 1,85-2,25 m
Kolesá	9,5 R 44"
Čerpadlo	Šesťmembránové AR 250 - 280 bp, výkon 250 - 280 l/min
Regulácia	Vzduchom ovládaná armatúra, automaticky alebo mechanicky z kabíny traktora, 4 záberové sekcie
Miešanie	Hydraulické dvojestupňové
Filtrácia	Trojstupňová, 1 sací a 2 tlakové filtre, sito plniaceho otvoru
Ramená	18 - 30 m , priestorové, odpružené a odtímené sústavou pier, tlmičov a silenblokov, automatické vyrovnávanie, mechanické naklápanie ovládané z kabíny traktora, staviteľná výška 50 - 220 cm
Nádrž na pesticídy	Laminát, obsah 50 l, s oplachom, tryska na vymývanie nádob
Nádrž na čistú vodu	Laminát, obsah 10 % z hlavnej nádrže
Držiaky trysiek	Jednoduché s veľkou mechanickou pevnosťou

Ďalšia výbava na žetanie

Protiúletové trysky	Turbo Drop – možnosť aplikácie za vetra 9 m/s Turbo Drop HiSpeed – keramická, dvojrúdová, na vysoké pojazdové rýchlosti Air Mix – možnosť aplikácie za vetra 7 m/s AviTwin – dvojštrbinová, keramická, 7 m/s
Rozšírenie záberových sekcií	5 – 10 sekčných ventilov
Odpružená náprava	Pneumatiky: s pevným rozchodom, mechanicky: staviteľná
Penový značkovač	Salvarani, kompresor, nastavenie intenzity peny
Elektronika	Počítač LH 4000 – automatická regulácia dávky, evidencia údajov
Navádzací systém GPS	Anténa DGPS, prijímač, svetelná navigačná lišta, LCD obrazovka
EZ-Boom	Automatické zapínanie a vypínanie sekcií postreku cez GPS
Aplikačné trubice na DAM	Podlistová aplikácia na neskoršie prihnojovanie dusíkatými hnojivami v porastoch obilovín
Plniaci nerezový filter	Nerezový filter na odstránenie hrubých nečistôt
a iné	podľa cenníka AGRIO



AGRIO - postrekovače, spol. s r.o.,
Družstevná 381, 976 33 Poniky
www. agrio.sk, e-mail: agrio@agr.io.sk

Typová rada postrekovačov AGRIO:



PREDAJCA: