

APLIKAČNÉ TRUBICE

na DAM – 390

Podlistová aplikácia pri neskorom
prihnojovaní obilovín a kukurice



PODLISTOVÁ APLIKÁCIA PRI NESKOROM PRIHNOJOVANÍ OBILOVÍN A KUKURICE

- Nehrozí nebezpečie popálenia horných listov rastlín
- Rovnomerné rozdelenie a presné dávkovanie hnojiva
- Prejazd porastom v tých istých kolesách ako pri predchádzajúcej ochrane rastlín
- Vysoký hektárový výkon v porovnaní s rozmetadlom
- DAM – 390 = dusičnan amónny + močovina = 3 formy dusíka = postupný príjem hnojiva = rovnomerná výživa
- Presné načasovanie neskorého prihnojenia podľa potreby rastliny, pretože kvapalné hnojivo je takmer okamžite prijateľné koreňovým systémom i pri nižších zrážkach
- Aplikačné trubice – overená technológia používaná v Európe i USA
- Nízka hmotnosť trubice – 0,14 kg. Ramená 18 m postrekovača sú tak celkom zaťažené iba 5 kg

Pretože upevňovací bajonet je výmenný, dá sa aplikačná trubica použiť na všetkých typoch nových a starších postrekovačov.


Vzhľadom k rozdielu ceny pevných N – hnojív a DAMu sa investície do aplikačných trubíc vrátia už po prihnojení cca 200 ha.

Trubice sú pri hnojení ponorené v poraste cca 30 cm tak, aby neboli zasiahnuté horné listy a klas. Celková dĺžka aplikačnej trubice je 75 cm. Pojazdovú rýchlosť pri aplikácii je nutné znížiť na max. 8 – 10 km/hod., aby nedochádzalo prirodzeným odporom hustého porastu k ohýbaniu pružiny, a tým k vynášaniam koncovkej trysky nahor – (nebezpečie popálenia porastu).



Dávkovacia tabuľka pre aplikačné trubice

Tryska	Filter hustota	Tlak [bar]	Prietok [l/min]	Dávka v [l/ha] pri [km/h]					
				5	6	7	8	9	10
DT 1,0 Žltá	50 M modrý	1,00	0,34	82	68	58	51	45	41
		1,50	0,44	106	88	75	66	59	53
		2,00	0,53	127	106	91	80	71	64
		2,50	0,6	144	120	103	90	80	72
DT 1,5 Modrá	50 M modrý	1,00	0,51	122	102	87	77	68	61
		1,50	0,66	158	132	113	99	88	79
		2,00	0,80	192	160	137	120	107	96
		2,50	0,90	216	180	154	135	120	108
DT 2,0 Červená	50 M modrý	1,00	0,68	163	136	117	102	91	82
		1,50	0,88	211	176	151	132	117	106
		2,00	1,06	254	212	182	159	141	127
		2,50	1,20	288	240	206	180	160	144
DT 2,5 Hnedá	24 M biely	1,00	0,85	204	170	146	128	113	102
		1,50	1,10	264	220	189	165	147	132
		2,00	1,33	319	266	228	200	177	160
		2,50	1,50	360	300	257	225	200	180
DT 3,0 Sivá	24 M biely	1,00	1,02	245	204	175	153	136	122
		1,50	1,32	317	264	226	198	176	158
		2,00	1,60	384	320	274	240	213	192
		2,50	1,80	432	360	309	270	240	216
DT 4,0 Biela	24 M biely	1,00	1,36	326	272	233	204	181	163
		1,50	1,76	422	352	302	264	235	211
		2,00	2,12	509	424	363	318	283	254
		2,50	2,40	576	480	411	360	320	288
DT 5,0 Svetlo- modrá	bez	1,00	1,70	408	340	291	255	227	204
		1,50	2,20	528	440	377	330	293	264
		2,00	2,66	638	532	456	399	355	319
		2,50	3,00	720	600	514	450	400	360





AGRIO - postrekovače, spol. s r.o.,
Družstevná 381, 976 33 Poniky
www.agrio.sk, e-mail: agrio@agrio.sk

Produktová rada AGRIO:

PONY komunal

GM-R Voyager

MAMUT

NAPA

PONY

NAPA - NT



www.agrio.sk