

AGRIO

NADSTAVBA NA CHEMICKÉ OŠETRENIE KRAJNÍC

Rýchlejšie a ekonomickejšie
ošetrovanie krajníc ciest





AGRIO

Chemické ošetrovanie krajníc ciest môže byť pre Vás vhodnou alternatívou ako sa vysporiadať s pravidelnou údržbou cestnej zelene. Môže to byť ošetrovanie trávnatých porastov na svahoch ciest, priekopách, krajniciach a zelených pásoch. Vhodnou voľbou prípravkov na potlačenie rastu prípadne likvidáciu porastu okolo vozovky spojenou s vyšším výkonom oproti koseniu môžete dosiahnuť zaujímavý finančný efekt.



◀ Nadstavba na chemické ošetrovanie – AGRIO



◀ Ovládanie postrekovača



◀ Nadstavbu môžete využiť aj na čistenie zvislého dopravného značenia, odrazových zrkadiel smerových stĺpikov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	[mm]
Šírka	900
Dĺžka	2300
Výška	1400

Základný opis

Hlavná nádrž: objem: 1000 l; plastová; hydraulické miešanie

Čerpadlo: AR 813 S; výkon: 81 l/min pri 550 otáčkach/min.; vysokotlakové; trojvalcové; membránové

Hnací motor čerpadla: Briggs&Stratton; model 245400

Rameno aplikačnej trysky: ovládané z kabíny vodiča elektro pohonom

Regulácia tlaku kvapaliny: licencia firmy GSB; pneumatické ovládanie z kabíny vodiča; armatúry kombinácie plastu a nerezu

Ovládanie aplikačnej trysky: otváranie/zatváranie riadené z kabíny vodiča sekčným ventilom

Filtrácia: 1 x tlakový filter (0,3 mm modré alebo 0,2 mm červené sitko filtra)

Tryska: otočná postreková tryska s asymetrickými koncovkami pre plošný postrek

Monitor LH AGRO:

- typ LH 1200
- dávka postrekovej kvapaliny v l/ha
- celkové aplikované množstvo kvapaliny v l
- čiastočne ošetrená plocha
- ošetrená plocha nápočtom
- jazdová rýchlosť
- prejdená vzdialenosť
- pracovný čas



AGRIO - postrekovače, spol. s r.o.,
Družstevná 381, 976 33 Poniky
www. agrio.sk, e-mail: agrio@agrio.sk

Typová rada postrekovačov AGRIO:



PREDAJCA:

www.agrio.sk tel./fax: +421 48 419 35 05-6